

Alle Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. und verstehen sich – sofern nicht anders angegeben – exklusive Einbaumaterialien und Montagekosten. Die Zubehör-Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.12.2022. Die Winterkomplettrad-Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestete und zugelassene Winterreifen. Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben können. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Audi Original Zubehör



**AKTION
3+1 GRATIS.**
Bei Kauf einer Garnitur ausgewählter
Audi Winterkompletträder erhalten
Sie das vierte Rad gratis dazu.

**Maßgeschneidert
für die Straße.**
Audi Winterkompletträder.



Passgenau für Ihren Audi.

Audi Scheibenreiniger Fertigmischung „Winter“

Für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen. Ermöglicht schlieren- und blendfreie Reinigung der Frontscheibe. Greift Lampengläser aus Polycarbonat nicht an. Mit Frostschutz bis - 25 °C. Füllmenge: 3 Liter.



10,⁹⁰

Audi Gepäckraumschale

Die praktische Gepäckraumschale mit einem umlaufenden Rand schützt vor Verunreinigung und Durchnässen des Gepäckraumbodens. Sie ist wasserdicht und reduziert durch das integrierte Muster das Verrutschen der Ladung. Z. B. für **Audi Q2** ab Mj. 17.

75,⁹⁰

Für viele weitere Audi Modelle erhältlich.



Pewag snox pro

Für einen sicheren Grip und kurzen Bremsweg, selbst bei extremen winterlichen Straßenverhältnissen. Z. B. für **Audi A3**.

149,—

Für viele weitere Audi Modelle erhältlich.



Audi Rädertaschen-Set

Für den schonenden Transport und die werterhaltende Lagerung Ihrer Räder in Garage und Keller. Mit robustem Tragegriff aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester. Lieferumfang: 1 Satz (4 Stück).

bis 18“

ab 19“

ab 21“

38,⁹⁰

43,⁹⁰

43,⁹⁰



Audi Dachbox

Verbesserte Aerodynamik dank flacher, sportlicher Optik. Brillantschwarz mit Audi Ringaufkleber in Schwarz, abschließbar und beidseitig zu öffnen. Maße (L x B x H): 2.230 x 955 x 455 mm.

Brillantschwarz, 430 Liter.

789,—

Montage am optional erhältlichen Grund-/Relingträger, z. B. für **Audi A4 Avant** ab Mj. 16.

269,—

Optional erhältliches Zubehör sind die Dachboxentaschen, z. B. Größe M.

55,⁹⁰

Die Dachbox gibt es auch mit 250 und 310 Liter Fassungsvermögen. Die Audi Ringaufkleber sind auch in folgenden Farben erhältlich: Daytonagrau, Florettsilber, Tangorot und Gletscherweiß.

ab 119,—

Audi Ski- und Snowboardhalter

Die einfache und schnelle Montage auf dem Grundträger ermöglicht den sicheren Transport von **bis zu 4 Paar Ski** oder **bis zu 2 Snowboards**. Aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Kunststoff- und Gummiteilen gefertigt und TÜV-GS geprüft.

159,—

Für bis zu **6 Paar Ski** oder **4 Snowboards**.

219,—

Audi Gummimatten

Optimal auf die Bodenmaße des Fahrzeugs abgestimmt, schützen sie den Fußraum vor grober Verschmutzung und Nässe. Mit Fahrzeug-Schriftzug. Z. B. für **Audi Q2** ab Mj. 17.

Zweiteiliges Set, für **vorne**.

44,⁹⁰

Zweiteiliges Set, für **hinten**.

33,⁹⁰

Für viele weitere Audi Modelle erhältlich.





	Audi A1 Sportback	Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
1	Audi 10-Speichen-Design 6,5 x 16“ ET40, silber	195/55 R16 91V XL Bridgestone Blizzak LM001 AO	82A073668Z8S	Ja	D	B	71	B ¹⁾
2	Audi 10-Speichen-Turbinen-Design 6,5 x 16“ ET40, schwarz	195/55 R16 91V XL Bridgestone Blizzak LM001 AO	82A07366AX1S	Ja	D	B	71	B ¹⁾
3	Audi 5-Arm-Carabus-Design 7,5 x 17“ ET46, silber	215/45 R17 91W XL Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO	82A073878Z8S	Ja	E	C	72	B
4	Audi 5-Arm-Carabus-Design 7,5 x 17“ ET46, schwarz	215/45 R17 91W XL Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO	82A07387AX1S	Ja	E	C	72	B
75	AZW Peak 5,5 x 15“ ET40	185/65 R15 92T XL Semperit Speed Grip 5	1856515PE40SXL		C	B	71	B ^{1) 3)}

	Audi A3 Sportback / Limousine	Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
5	Audi 5-V-Acumen-Design 6,5 x 16“ ET43, silber	205/55 R16 91H Goodyear Ultragrip Performance Gen 1 AO	8Y007356A8Z8S	Ja	C	B	71	B ¹⁾
6	Audi 5-Parallelspeichen-Design 6,5 x 17“ ET43	205/50 R17 93H XL Pirelli Winter Sottozero 3 AO	8Y0073478Z8S	Ja	C	B	72	B ¹⁾
7	Audi 5-Arm-Dynamic-Design 8,0 x 18“ ET46	225/40 R18 92V XL Bridgestone Blizzak LM005 AO	8Y0073688Z8S	Ja	D	A	72	B
76	AZW Diamant 6,5 x 16“ ET43	205/55 R16 91H Conti WinterContact TS870	2055516PS4370		C	B	70	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 6,5 x 16“ ET43	205/55 R16 94V XL Semperit Speed Grip 5	2055516PS43SG5		C	B	72	B ^{1) 3)}

	Audi RS 3 Sportback / Limousine	Bereifung	Art-Nr.		KE	NHK	GE	GE/G
8	Audi 5-Y-Speichen-Design 8,0 x 19“ ET25 VA 8,0 x 19“ ET46 HA	235/35 R19 91V XL Pirelli Winter Sottozero 3	8Y007349ALD8S		E	B	72	B ¹⁾



	Audi A4 Avant / Limousine	Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
9	Audi 5-Parallelspeichen-Design 7,0 x 17“ ET42	225/50 R17 98H XL Conti WinterContact TS850P AO	8W0073278Z8S	Ja	D	C	72	B ¹⁾
10	Audi 5-Doppelspeichen-Design 8,0 x 18“ ET40	245/40 R18 97V XL Conti WinterContact TS850P AO	8W007328LD8S	Ja	C	B	72	B
76	AZW Diamant 7,0 x 16“ ET35	205/60 R16 96H XL Conti WinterContact TS830P	2056016PS35		C	C	72	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 7,0 x 17“ ET42	225/50 R17 98V XL Conti WinterContact TS870	2255017PS4270		C	B	70	B ^{1) 3)}

	Audi RS 4 Avant	Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
11	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,0 x 19“ ET26	235/40 R19 96V XL Pirelli Winter Sottozero 2 R01	8W007349LD8S	Ja	C	E	73	B ¹⁾
12	Audi 5-Doppelspeichen-Edge-Design 9,0 x 20“ ET26	275/30 R20 97W XL Conti WinterContact TS850P R01	8W0073220LD8S	Ja	D	C	73	B

	Audi A4 allroad quattro	Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
13	Audi 5-Parallelspeichen-V-Design 6,5 x 17“ ET28	225/55 R17 97H Michelin Alpin 5 AO	8W907378Z8S	Ja	E	B	68	B ¹⁾
14	Audi 5-Doppalarm-V-Design 7,5 x 18“	245/45 R18 100V XL Michelin Pilot Alpin PA4 SA AO	8W90738A8Z8S	Ja	D	C	70	B
76	AZW Diamant 7,5 x 17“ ET29	225/55 R17 97H Conti WinterContact TS870P	2255517PS2970		C	B	71	B ^{1) 3)}

Für aktuelle Preise bitte QR-Code scannen.

Gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestet und zugelassene Winterreifen. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. ¹⁾ Schneekettenfreigabe ²⁾ inkl. Reifendruckkontrollsystem ³⁾ ECE

Für aktuelle Preise bitte QR-Code scannen.



11 10-Speichen-Stern-Design



16 10-Parallelspeichen-Design



18 5-Arm-Ramus-Design



15 15-Speichen-Design



17 5-Arm-Ramus-Design



19 5-Arm-Trapezoid-Design



20 5-Segment-Speichen-Design



22 5-Arm-Design



24 5-Arm-Ramus-Design



26 5-V-Speichen-Astrum-Design



21 10-Speichen-Design



23 10-Speichen-Dynamic-Design



25 5-V-Speichen-Astrum-Design



76 AZW Diamant



Audi A5 Sportback / Coupé / Cabriolet

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
15	Audi 15-Speichen-Design 7,5 x 17“ ET29	225/50 R17 98H XL Conti WinterContact TS830P AO	8W007327C8Z8S	D	C	72	B ¹⁾
16	Audi 10-Parallelspeichen-Design 8,0 x 18“ ET31	245/40 R18 97V XL Pirelli Winter Sottozero 3 AO	8W007348A8Z8S	E	B	72	B ¹⁾
17	Audi 5-Arm-Ramus-Design 8,5 x 19“ ET32, silber	255/35 R19 96V XL Conti WinterContact TS830P AO	8W0073298Z8S	D	C	73	B
18	Audi 5-Arm-Ramus-Design 8,5 x 19“ ET32, schwarz	255/35 R19 96V XL Conti WinterContact TS830P AO	8W007329AX1S	D	C	73	B
76	AZW Diamant 7,5 x 17“ ET29	225/50 R17 98H XL Conti WinterContact TS870	2255017PS2970	C	B	70	B ^{1) 3)}



Audi RS 5 Coupé

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
11	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,0 x 19“ ET26	235/40 R19 96V XL Pirelli Winter Sottozero 2 R01	8W007349LD8S	Ja	C	E	73	B ¹⁾
19	Audi 5-Arm-Trapezoid-Design 9,0 x 20“ ET26	275/30 R20 97W XL Conti WinterContact TS850P R01	8W007320ALD8S		D	C	73	B
20	Audi 5-Segment-Speichen-Design 9,0 x 20“ ET22	275/30 R20 97W XL Conti WinterContact TS850P R01	8W007320CAX1S		D	C	73	B



Audi RS 5 Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
11	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,0 x 19“ ET26	235/40 R19 96V XL Pirelli Winter Sottozero 2 R01	8W007349LD8S	Ja	C	E	73	B ¹⁾
20	Audi 5-Segment-Speichen-Design 9,0 x 20“ ET22	275/30 R20 97W XL Conti WinterContact TS850P R01	8W007320CAX1S		D	C	73	B



Audi A6 Avant / Limousine

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
21	Audi 10-Speichen-Design 7,5 x 17“ ET36	225/60 R17 99H Pirelli SottoZero 3 AO	4K0073478Z8S	C	B	72	B ¹⁾
22	Audi 5-Arm-Design 8,0 x 18“ ET39	225/55 R18 102V XL Pirelli SottoZero 3 AO	4K0073488Z8S	E	B	72	B ¹⁾
23	Audi 10-Speichen-Dynamic-Design 8,0 x 19“ ET39	245/45 R19 102V XL Pirelli SottoZero 3 AO	4K0073498Z8S	E	B	72	B
24	Audi 5-Arm-Ramus-Design 8,0 x 19“ ET39	245/45 R19 102V XL Pirelli SottoZero 3 AO	4K007349AX1S	C	C	72	B
76	AZW Diamant 7,5 x 17“ ET36	225/60 R17 99H Conti WinterContact TS870P	2256017PS36870	C	B	71	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 8,0 x 18“ ET39	225/55 R18 102V XL Conti WinterContact TS870P SUV	2255518PS3970	B	B	71	B ^{1) 3)}



Audi A6 allroad quattro

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
22	Audi 5-Arm-Design 8,0 x 18“ ET39	235/55 R18 100H Bridgestone Blizzak LM001 AO	4K907368Z8S	C	B	72	B ¹⁾
25	Audi 5-V-Speichen-Astrum-Design 8,5 x 20“ ET37	245/45 R20 103W XL Bridgestone Blizzak LM001 AO	4K9073608Z8S	C	C	72	B
26	Audi 5-V-Speichen-Astrum-Design 8,5 x 20“ ET37, schwarz	245/45 R20 103W XL Bridgestone Blizzak LM001 AO	4K907360AX1S	C	C	72	B

Gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestete und zugelassene Winterreifen. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. ¹⁾ Schneekettenfreigabe ²⁾ inkl. Reifendruckkontrollsystem ³⁾ ECE

Für aktuelle
Preise bitte QR-
Code scannen.



27 10-Speichen-Stern-Design



29 5-V-Speichen-Struktur-Design



31 5-Arm-Dynamic-Design



18 5-Arm-Ramus-Design



28 5-V-Speichen-Trapez-Design



30 10-Arm-Turbinen-Design



32 5-Doppelspeichen-V-Design



Audi RS 6 Avant

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
27	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,5 x 21“ ET19	245/40 R21 100V XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007321LD8S	C	B	72	B ^{1) 2)}
28	Audi 5-V-Speichen-Trapez-Design 10,5 x 22“ ET19	285/30 R22 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007322LD8S	C	B	75	B ²⁾
29	Audi 5-V-Speichen-Struktur-Design 10,5 x 22“ ET19	285/30 R22 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007322AX1S	C	B	75	B ²⁾



Audi A7 Sportback / Sportback TFSI e

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
30	Audi 10-Arm-Turbinen-Design 8,0 x 18“ ET26	225/55 R18 102V XL Pirelli SottoZero 3 AO	4K807348Z8S	E	B	72	B ¹⁾
31	Audi 5-Arm-Dynamic-Design 8,0 x 19“ ET27	245/45 R19 102V XL Pirelli SottoZero 3 AO	4K8073498Z8S	E	B	72	B ¹⁾
18	Audi 5-Arm-Ramus-Design 8,5 x 20“ ET30, schwarz	255/40 R20 101W XL Michelin Pilot Alpin PA4	4K807340AX1S	E	C	71	B
32	Audi 5-Doppelspeichen-V-Design 8,5 x 20“ ET30	255/40 R20 101V XL Michelin Pilot Alpin PA4	4K807340A8Z8S	E	C	71	B



Audi RS 7 Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
27	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,5 x 21“ ET19	245/40 R21 100V XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007321LD8S	C	B	72	B ^{1) 2)}
28	Audi 5-V-Speichen-Trapez-Design 10,5 x 22“ ET19	285/30 R22 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007322LD8S	C	B	75	B ²⁾
29	Audi 5-V-Speichen-Struktur-Design 10,5 x 22“ ET19	285/30 R22 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	4K007322AX1S	C	B	75	B ²⁾



33 5-V-Speichen-Design



35 10-Parallelspeichen-Design



37 10-Speichen-Lamina-Design



39 5-Arm-Design



34 5-Arm-Design



36 5-Arm-Aero-Design



38 10-Speichen-Lamina-Design



40 Audi 5-V-Speichen-Design



Audi A8

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
33	Audi 5-V-Speichen-Design 8,0 x 18“ ET29	235/55 R18 104H XL Goodyear Ultra Grip Performance Gen1 AO	4N0073588Z8S	E	B	70	B ¹⁾
34	Audi 5-Arm-Design 8,0 x 19“ ET32	235/50 R19 103H XL Michelin Pilot Alpin 5 AO	4N0073198Z8S	C	C	72	B
18	Audi 5-Arm-Ramus-Design 9,0 x 20“ ET40, schwarz	265/40 R20 104V XL Pirelli Winter SottoZero 3 AO	4N007340AX1S	C	B	73	B
35	Audi 10-Parallelspeichen-Design 9,0 x 20“ ET40	265/40 R20 104V XL Pirelli Winter SottoZero 3 AO	4N007340A8Z8S	C	B	70	A



Audi e-tron / e-tron Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
36	Audi 5-Arm-Aero-Design 8,0 x 19“ ET34	255/55 R19 111H XL Conti WinterContact TS 850P	4KE073298Z8S	B	B	73	B ¹⁾
37	Audi 10-Speichen-Lamina-Design 9,0 x 20“ ET38	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS 850P AO	4KE07320B8Z8S	C	B	73	B
38	Audi 10-Speichen-Lamina-Design 9,0 x 20“ ET38, schwarz	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS 850P AO	4KE07320AX1S	C	B	73	B
39	Audi 5-Arm-Design 9,0 x 20“ ET38	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS 850P AO	4KE07320LD8S	C	B	73	B



Audi e-tron S / e-tron S Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
40	Audi 5-V-Speichen-Design 9,0 x 20“ ET20	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS 850P AO	4KE07320D8Z8S	C	B	73	B ¹⁾

Für aktuelle
Preise bitte QR-
Code scannen.



42 5-Speichen-Aero-Design



44 5-Arm-Latus-Design



46 5-V-Speichen-Design



41 5-Doppelspeichen-Design



43 5-Arm-Latus-Design



45 7-Speichen-Design



47 5-Arm-Secare-Design



48 5-Arm-Secare-Design



50 5-Arm-Secare-Design



52 10-Speichen-Stern-Design



75 AZW Peak



49 5-Arm-Dynamic-Design



51 10-Speichen-Stern-Design



53 5-Speichen-Stern-Design



76 AZW Diamant



Audi e-tron GT / RS e-tron GT

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
41	Audi 5-Doppelspeichen 9,0 x 20“ ET54 + 11,0 x 20“ ET60	245/45 R20 103V XL Pirelli P-Zero Winter NF0, vorne 285/40 R20 108V XL Pirelli P-Zero Winter NF0, hinten	4J30734017QS	C	C	75	B ^{1) 2)}
42	Audi 5-Speichen-Aero 9,0 x 20“ ET54 + 11,0 x 20“ ET60	245/45 R20 103V XL Pirelli P-Zero Winter NF1, vorne 285/40 R20 108V XL Pirelli P-Zero Winter NF1, hinten	4J307340AX1S	C	C	75	B ^{1) 2)}



Audi Q2

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
43	Audi 5-Arm-Latus-Design 7,0 x 17“ ET45, silber	215/55 R17 94V Bridgestone Blizzak LM001	81A073678Z8S	Ja	D	C	72	B
44	Audi 5-Arm-Latus-Design 7,0 x 17“ ET45, schwarz	215/55 R17 94V Bridgestone Blizzak LM001	81A07367AX1S	Ja	D	C	72	B
75	AZW Peak 6,0 x 16“ ET43	205/60 R16 96H XL Semperit Speed Grip 5	2056016PE43SXL		C	B	72	B ^{1) 3)}
75	AZW Peak 6,0 x 16“ ET43	205/60 R16 96H XL Conti WinterContact TS830P	2056016PE4330		C	C	72	B ^{1) 3)}
75	AZW Peak 7,0 x 17“ ET45	215/55 R17 98V XL Semperit Speed Grip 5	2155517PE45SG5		C	C	72	B ³⁾
75	AZW Peak 7,0 x 17“ ET45	215/55 R17 98V XL Conti WinterContact TS870P	2155517PE4570V		B	B	71	B ³⁾
76	AZW Diamant 6,0 x 16“ ET43	205/60 R16 96H XL Conti WinterContact TS830P	2056016PS43		C	C	72	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 7,0 x 17“ ET45	215/55 R17 98V XL Conti WinterContact TS870P	2155517PS4570		B	B	71	B ^{1) 3)}



Audi SQ2

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
45	Audi 7-Speichen-Design 6,5 x 17“ ET39	215/55 R17 94V Bridgestone Blizzak LM001	81A07367A8Z8S	Ja	D	C	72	B ¹⁾
46	Audi 5-V-Speichen-Design 8,0 x 18“ ET45	235/45 R18 94V Conti WinterContact TS860S AO	81A07328LD8S	Ja	D	B	72	B



Audi Q3 / Sportback / TFSI e / Sportback TFSI e

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
47	Audi 5-Arm-Secare-Design 6,5 x 17“ ET38	215/65 R17 99H Conti WinterContact TS850P AO	83A073278Z8S	Ja	C	B	72	B ¹⁾
48	Audi 5-Arm-Secare-Design 6,5 x 17“ ET38, schwarz	215/65 R17 99H Conti WinterContact TS850P AO	83A07327AX1S	Ja	C	B	72	B ¹⁾
49	Audi 5-Arm-Dynamic-Design 7,0 x 19“ ET43	235/50 R19 99V Conti WinterContact TS850P AO	83A073298Z8S	Ja	C	B	72	B
50	Audi 5-Arm-Secare-Design 7,0 x 19“ ET43, mattschwarz	235/50 R19 99V Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen 1 AO	83A07359LT7S	Ja	C	C	70	B
76	AZW Diamant 7,0 x 17“ ET40	215/65 R17 99H Conti WinterContact TS870P SEAL	2156517PS4070		C	B	71	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 7,0 x 18“ ET43	235/55 R18 100H Conti WinterContact TS870P	2355518PS4370		C	B	71	B ^{1) 3)}



Audi RS Q3 / RS Q3 Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
51	Audi 10-Speichen-Stern-Design 7,5 x 19“ ET38	225/50 R19 100V XL Conti WinterContactTS860S AO	83A07329ALD8S	Ja	B	B	72	B ¹⁾
52	Audi 10-Speichen-Stern-Design 8,5 x 20“ ET38	255/40 R20 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	83A07320LD8S	Ja	C	B	73	B
53	Audi 5-Speichen-Stern-Design 8,5 x 20“ ET38, schwarz	255/40 R20 101W XL Conti WinterContact TS860S AO	83A07320AX1S	Ja	C	B	73	B

Gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestet und zugelassene Winterreifen. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. ¹⁾ Schneekettenfreigabe ²⁾ inkl. Reifendruckkontrollsystem ³⁾ ECE

Für aktuelle Preise bitte QR-Code scannen.



55 10-Speichen-Lamina-Design



57 10-Speichen-Design



59 10-Speichen-Vox-Design



54 5-Arm-Design



56 5-Y-Speichen-Design



58 5-Speichen-Dynamic-Design



60 10-Speichen-Vox-Design



61 5-Speichen-Design



63 10-Y-Speichen Design



65 5-Arm-Falx-Design



62 5-Speichen-Stern-Design



64 5-Arm-Crena-Design



76 AZW Diamant



Audi Q4 e-tron

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
54	Audi 5-Arm-Design 8,0 x 19“ ET45	235/55 R19 101T Pirelli Scorpion Winter, vorne	89A073498Z8S	C	B	72	B
		255/50 R19 103T Pirelli Scorpion Winter, hinten		C	B	69	B ¹⁾
55	Audi 10-Speichen-Lamina-Design 8,0 x 19“ ET45, schwarz	235/55 R19 101T Pirelli Scorpion Winter, vorne	89A07349AX1S	C	B	72	B
		255/50 R19 103T Pirelli Scorpion Winter, hinten		C	B	69	B ¹⁾
56	Audi 5-Y-Speichen-Design 8 x 20“ ET45 & 9 x 20“ ET42	235/50 R20 100T Conti WinterContact TS850P, vorne	2352552089A	C	B	72	B
		255/45 R20 101T Conti WinterContact TS850P, hinten		C	B	73	B



Audi Q5 / Sportback / TFSI e

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
57	Audi 10-Speichen-Design 7,0 x 17“ ET34	235/65 R17 104H Conti WinterContact TS850P AO	80A073278Z8S	Ja	C	C	72	B ¹⁾
58	Audi 5-Speichen-Dynamic-Design 7,0 x 19“ ET34	235/55 R19 101H Conti WinterContact TS850P AO	80A073298Z8S	Ja	C	B	72	B ¹⁾
59	Audi 10-Speichen-Vox-Design 8,0 x 20“ ET39, silber	255/45 R20 101V Conti WinterContact TS850P AO	80A073208Z8S	Ja	D	C	73	B
60	Audi 10-Speichen-Vox-Design 8,0 x 20“ ET39, schwarz	255/45 R20 101V Conti WinterContact TS850P AO	80A07320AX1S	Ja	D	C	73	B
76	AZW Diamant 7,0 x 17“ ET34	235/65 R17 108H XL Conti WinterContact TS870 SUV	2156517PS3470		C	B	71	B ^{1) 3)}
76	AZW Diamant 8,0 x 18“ ET39	235/60 R18 107H XL Conti WinterContact TS870	2356018PS3970		B	B	71	B ³⁾



Audi SQ5 / SQ5 Sportback

		Bereifung	Art-Nr.	3+1 Aktion	KE	NHK	GE	GE/G
58	Audi 5-Speichen-Dynamic-Design 7,0 x 19“ ET34	235/55 R19 101H Conti WinterContact TS850P AO	80A073298Z8S	Ja	C	B	72	B ¹⁾
59	Audi 10-Speichen-Vox-Design 8,0 x 20“ ET39, silber	255/45 R20 101V Conti WinterContact TS850P AO	80A073208Z8S	Ja	D	C	73	B
60	Audi 10-Speichen-Vox-Design 8,0 x 20“ ET39, schwarz	255/45 R20 101V Conti WinterContact TS850P AO	80A07320AX1S	Ja	D	C	73	B



Audi Q7

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
61	Audi 5-Speichen-Design 8,0 x 18“ ET25	255/60 R18 108H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M007328Z8S	D	C	73	B ¹⁾
62	Audi 5-Speichen-Stern-Design 8,0 x 19“ ET28	255/55 R19 111H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M007329Z8S	C	C	73	B ¹⁾
63	Audi 10-Y-Speichen-Design 9,0 x 20“ ET33	285/45 R20 112V XL Goodyear UG8 Performance AO	4M0073508Z8S	C	C	72	B
64	Audi 5-Arm-Crena-Design 8,0 x 20“ ET28	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M00732208Z8S	C	C	73	B ¹⁾
65	Audi 5-Arm-Falx-Design 10,0 x 22“ ET26	285/35 R22 106W XL Conti WinterContact TS 860 S	4M007322AX1S	C	B	75	B
76	AZW Diamant 9,0 x 20“ ET33	285/45 R20 112V XL Conti WinterContact TS830P SUV	2854520PS33	C	C	75	B ³⁾



Audi Q7 e-tron / TFSI e

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
62	Audi 5-Speichen-Stern-Design 8,0 x 19“ ET28	255/55 R19 111H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M007329Z8S	C	C	73	B ¹⁾
63	Audi 10-Y-Speichen-Design 9,0 x 20“ ET33	285/45 R20 112V XL Goodyear UG8 Performance AO	4M0073508Z8S	C	C	72	B
64	Audi 5-Arm-Crena-Design 8,0 x 20“ ET28	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M00732208Z8S	C	C	73	B ¹⁾
65	Audi 5-Arm-Falx-Design 10,0 x 22“ ET26	285/35 R22 106W XL Conti WinterContact TS 860 S	4M007322AX1S	C	B	75	B

Gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestete und zugelassene Winterreifen. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. ¹⁾ Schneekettenfreigabe ²⁾ inkl. Reifendruckkontrollsystem ³⁾ ECE

Für aktuelle Preise bitte QR-Code scannen.



64 5-Arm-Crena-Design



66 5-Arm-Aero-Design



68 5-Segmentspeichen-Design



65 5-Arm-Falx-Design



67 5-V-Speichen-Design



69 5-Arm Volsella-Design



71 5-Y-Speichen-Rotor-Design



73 7-Doppelspeichen-Design



70 10-Speichen-Stern-Design



72 5-Y-Speichen-Rotor-Design



74 5-Arm-Polygon-Design



Audi SQ7

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
64	Audi 5-Arm-Crena-Design 8,0 x 20“ ET28	255/50 R20 109H XL Conti WinterContact TS830P SUV AO	4M00732208Z8S	C	C	73	B ¹⁾
65	Audi 5-Arm-Falx-Design 10,0 x 22“ ET26	285/35 R22 106W XL Conti WinterContact TS 860 S	4M007322AX1S	C	B	75	B



Audi Q8

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
66	Audi 5-Arm-Aero-Design 8,5 x 19“ ET20	265/55 R19 113H XL Conti WinterContact TS850P	4M8073298Z8S	B	B	73	B ¹⁾
67	Audi 5-V-Speichen-Design 8,5 x 20“ ET20	265/50 R20 111H XL Conti WinterContact TS850P	4M8073208Z8S	C	B	73	B ¹⁾
68	Audi 5-Segmentspeichen-Design 10,0 x 21“ ET20	285/45 R21 113V XL Conti WinterContact TS850P	4M807321LD8S	C	B	75	B
69	Audi 5-Arm Volsella-Design 10,0 x 22“ ET21	285/40 R22 110V XL Conti WinterContact TS850P	4M80732217QS	B	B	75	B



Audi SQ8

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
67	Audi 5-V-Speichen-Design 8,5 x 20“ ET20	265/50 R20 111H XL Conti WinterContact TS850P	4M8073208Z8S	C	B	73	B ¹⁾
68	Audi 5-Segmentspeichen-Design 10,0 x 21“ ET20	285/45 R21 113V XL Conti WinterContact TS850P	4M807321LD8S	C	B	75	B
69	Audi 5-Arm Volsella-Design 10,0 x 22“ ET21	285/40 R22 110V XL Conti WinterContact TS850P	4M80732217QS	B	B	75	B



Audi RS Q8

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
70	Audi 10-Speichen-Stern-Design 10,0 x 22“ ET18	275/40 R22 107V XL Hankook Winter i*cept evo2 SUV (W320A) AO	4M807382LD8S	E	C	72	B ^{1) 2)}
71	Audi 5-Y-Speichen-Rotor-Design 10,5 x 23“ ET18	295/35 R23 108W XL Hankook Winter i*cept evo2 SUV (W320A) AO	4M807383LD8S	E	C	75	B ²⁾
72	Audi 5-Y-Speichen-Rotor-Design 10,5 x 23“ ET18, schwarz	295/35 R23 108W XL Hankook Winter i*cept evo2 SUV (W320A) AO	4M807383AX1S	E	C	75	C ²⁾



Audi TT / TTS

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
73	Audi 7-Doppelspeichen-Design 8,5 x 18“ ET50	245/40 R18 97V XL Dunlop SP Winter Sport 3D AO	8S007338ALD8S	F	E	68	A



Audi TT RS

		Bereifung	Art-Nr.	KE	NHK	GE	GE/G
74	Audi 5-Arm-Polygon-Design 8,0 x 19“ ET52	225/40 R19 93V XL Pirelli Winter Sottozero 3 AO	8S007349LD8S	D	B	72	B ²⁾

Gültig, solange der Vorrat reicht bzw. längstens bis 30.04.2023. Alle unsere angeführten Reifen besitzen das 3PMFS-Schneeflockensymbol und sind somit speziell getestete und zugelassene Winterreifen. Details zu den Fahrzeugverwendungen, Einschränkungen und Auflagen der Räder-/Reifenfreigaben erhalten Sie in unserem Audi Service-Betrieb. KE = Kraftstoffeffizienz, NHK = Nasshaftungsklasse (Rollwiderstand), GE = Geräuschemission (Abrollgeräusch), GE/G = Geräuschemission Gruppe. Weitere Informationen zu Reifenlabels finden Sie auf den Homepages der Reifenhersteller. ¹⁾ Schneekettenfreigabe ²⁾ inkl. Reifendruckkontrollsystem ³⁾ ECE